<u>せきさん係長</u> V27.0 LO1 バージョンアップ 説 明 書

(株)建築資料研究社/日建学院

令和3年7月

- 1. 【入力全般】
 - (1-1) [ラバー寸法]の表示機能追加

※例えば、間仕切を入力中・線分の入力中の寸法が表示されます

- (1-2)[平面寸法線]の表示機能追加
- (1-3)仕様明細の選択フォーム/下地変更フォームに[名称検索]の機能追加
- 2.【部屋入力】

(2-1)[間仕切寸法表示]の機能追加

- (2-2) [外観確認]の機能追加
- (2-3)[仕上変更]の[仕上複写]に複写項目の選択機能追加
- (2-4)(RF)[部屋改築情報]に[改築情報複写]の機能追加
- 3. 【線分入力】

[文字表示]の機能追加

- 4.【インテリア/エクステリア入力】
 [仕様確認指示]に[データ再セット]の機能追加
- 5. 【屋根入力】

[下階間仕切表示]の機能追加

6.【仕様確認】

(6-1)(新築)[部屋仕上]に[仕上複写]の機能追加

- (6-2)(RF)[部屋仕上]に[仕上複写]・[改築複写]の機能追加
- (6-3)(新築·RF)[壁仕上変更]を新規に追加
- (6-4)(新築·RF)[部屋電気設備]に[データ再セット]の機能追加
- (6-5)(新築・RF)[部屋給水等設備]に[データ再セット]の機能追加
- (6-6) (新築・RF) [インテリア] に [データ再セット] の機能追加
- (6-7)(新築・RF)[エクステリア]に[データ再セット]の機能追加
- 7. 【基本数量タイプ】

[仕様入力]の基礎情報の数量タイプを追加

【ユーティリティ】

- 8. 備品積算対応登録
 - (8-1) [全削除] 機能追加
 - (8-2)[明細複写]

選択した備品の明細を他の備品に全複写・追加複写・選択した明細複写 の機能追加(連続複写可能も可能)

- 9. 部屋電気設備登録
 - (9-1)[選択ランクの個所数全クリア]の機能追加
 - (9-2) [選択部屋の個所数全クリア]の機能追加
- 10. 部屋給排水·給湯設備登録
 - (10-1) [選択階数の個所数全クリア]の機能追加
 - (10-2) [選択部屋の個所数全クリア]の機能追加
- 11. 【単価登録】- [仕様見積単価管理]
 - (11-1)[仕様見積単価登録]-[名称検索]-[単位検索]の機能追加
 - (11-2)[明細項目出力順設定]-[工事 No 変更]の機能追加
 - (11-3) [Excel 単価登録]の機能追加
- 12. 【デフォルト登録】
 - ・[高さ・内装デフォルト変更]-[複写]の機能追加

1. 【入力全般】

(1-1) [ラバー寸法]の表示機能追加

※例えば、間仕切を入力中・線分を入力中の寸法が表示されます。

※レ点を外すと表示されません。



(1-2)[平面寸法線]の表示機能追加

※レ点を付けると表示されます。



(1-3) 仕様明細の選択フォーム/下地変更フォームに[名称検索]の機能追加 ※[名称検索] ボタンをクリックすると、明細工事項目の検索ができます。

(例)部屋入力	\Rightarrow	仕上変更
---------	---------------	------

Ē	コード 177-02 原	明細工事 系板材(内装)	頁目 ,		[70-1)	仕様 パンゲー1	B称: 2mm		
明細No 明細No 177 床板材(内装) 178 カーペット(内装) 178 シートサイ(内装) 184 床下地(内装)		^	B月後日技番 02 03 04 09	 			î		
185 実行(<u>G</u>)	天井塗装 削除(<u>D</u>)	(内装) 取消(()	下地変更(<u>S</u>)	1	10 F地1 184-	無垢	バイン材 構造用合机	15mm 28×910×1820	~
			名称検索(E)		F地2 F地3	-'r			_

※検索文字を入力して[検索開始]します。↓
※検索した該当明細を[選択]するとセットされます。↓

	☆ 検索文字 ♥ 明細工事項目名	6 1 仕様名 検索問約 検索問約 # 266	18
	検索文字取消		
コード	日期細工事項目名	仕様名	-
001-01	水盛遺方・墨出し		
001-02	水盛遺方・墨出し		
002-01	外部足場損料	(延べ床面積)	
002-02	外部足場損料	木製	
003-01	屋根足場損料	(掛け面積)	
004-01	内部移動足場損料	And a state of the second second	
005-01	内部次抜枠組定場撮影		
006-01	仮設備気工事		
006-02	仮設備気工事		
007-01	仮設水道工事		
007-02	仮設水道工事		
008-01	去生费		
088-02	姜生香		
009-01	掃除・後片付け		
009-02	掃除·後片付け		
010-01	摩材机分費		
011-01	外部養生ネット指担	(延べ床面積)	
012-01	仮設トイレ	Wei Writeriay	
012-02	仮論トイレ		
013-01	完全器材提到		
021-01	本其礎		
021-02	本其礎		
121-02	布其礎	※款量检索用	
022-01	布基礎(フーギングのみ)	ALL DE LE COMPANY ALL DE LE CO	
000 00	半春時/ろ、 インドネッパ		~
	明細工事項目	仕様名称	
001-01	水盛遺方・墨出し		

2. 【部屋入力】

(2-1)[間仕切寸法表示]の機能追加 ※レ点を付けると表示されます。



(2-2) [外観確認]の機能追加



(2-3)[仕上変更]の[仕上複写]に複写項目の選択機能追加

豊変更	壁形状変更
高さ変更	仕上変更
補助部屋名入力	畳数·面積入力

1複写元となる部屋を選択します。
 2[仕上複写]ボタンをクリックします。

😵 部屋仕上変更 🛛 🛛 👋
1階 DK (112: DK)
-床仕上
仕様選択 177 - 2
明細項目: 床板材(内装)
仕様名称:フローリング
- 天井仕上
(仕様選択) 171 - 1
仕様名称: 半磁器タイル(100角)圧着
□ 重複問い合わせ 終了(※)

③複写する項目にレ点を付けます。 ※レ点を付けた項目が複写されます。

④複写先の部屋を指示して、

最後に[複写終了]ボタンをクリックします。

℡糠治仦:┃━ฃ	&66771/V 100/5 江君
複写終了	※複写仕上指示
5D	▼ 床仕上
	☑ 天井仕上
	▶ 壁仕上
	▶ 壁仕上変更
	J
□ 運獲問い合	わせ 終7(2)

(2-4)(RF)[部屋改築情報]に[改築情報複写]の機能追加

部屋名入力						
部屋	改築情報					
畳変更	壁形状変更					

1複写元となる部屋を選択します。
 2[改築情報複写]ボタンをクリックします。

国 ,部属	屋改築情報入力	×
	◎ 個別入力	○ 連続入力
	解体	復旧
天井	□ <u></u> 點物 ▼ 板材 □ 左官	 ☑ 仕上 ☑ 下地
	□ 束	□束
	クリア	<i>5</i> U7
改築物	春報 複写	
構造	材項目非表示	終了(※)

③複写する項目にレ点を付けます。

※レ点を付けた項目が複写されます。

④複写先の部屋を指示して、

最後に[複写終了]ボタンをクリックします。

国 ,部居	星改築情報入力	×
	◙ 個別入力	○ 連続入力
	解体	復日
天井	□ 貼物 ☑ 板材	☑ 仕上 ☑ 下地
		□ □ 硘緑
	彩了 🔽 🤊	天井 🗹 壁 🔽 床
構造	材項目非表示	終了(义)

3. 【線分入力】

[文字表示]の機能追加 ※線分入力の項目を文字で確認できます。 ※レ点を付けると表示されます。



4. 【インテリア/エクステリア入力】

[仕様確認指示]に[データ再セット]の機能追加 ※[データ再セット]ボタンをクリックするとデフォルト仕様がセットされます。

🖬 ኅンテリア入力 🛛 🕹 👋	♦ 仕様確認指示
 ● Y2デリア ● C エクステリア ● 入力 ● 修正 ● 削除 	明細項目 / 仕様名称 1) 398-12 システムキッチン L2550 型 マ 有効
参照 W= 0	2) 562-01 給湯器 が 次給湯器 24号 マ 有効
型の12 10012 13012 製図 でする C しない	3) 647-01 リモコン配線 リモコン配線 ▼ 有効 4) 648-01 キッチソハ°ネル
仕様確認指示 全仕様再セット	
 フェース ^ะ ウリア	※BOX内クリックで選択画面が表示されます
実行 取消 終了(※)	データ再セット 終了(※)

5. 【屋根入力】

[下階間仕切表示]の機能追加 ※レ点を付けると表示されます。

屋根自動生成	ドーマー自動生成	35 BT		•	8 8	2			- 5			1		1
高さ基準	軒 線	8.9	- 63	¥2	8	14	9			-		24		ε.
	屋根面		÷	13	2	್	12	120	2	1	0	64	120	Ē.
屋根上壁	ドーマー	i i i	- 5	Т	<i>n</i> 2		12		- 5	<u>.</u>	T		.:	52
矢切換気	パラペット				22 B 18 B	• 3	•	*) *)	- 20	8.9	12		1.00	~
¥107001F0	○ 東側立面図	 A logic 	1.0		98 (1 	٠	(42)	- 30	• 0		(\mathbf{k})		$\mathbf{r}_{i}^{(i)}$
勾 配 作画	「南側立面図	32.54		41	48 B	i - 24	14	145	- 22	91 S	14	24	ಾರಿ	1
	← 西側立面図		1.2	٠	8	•	٠	040	- 52	•		121	٠	
外観確認	○ 北側立面図	3.7	15	5	5.3	1.1	1	320			. *			5
Tabban (1) = + -		1 • • •			-	•			1.15					
下階間住切表示		8.2	1.0	$\mathfrak{L}($	81.9	0.08	12	192	- 10	81.18	18	(2)	1	\leq
削除 7x-2	スカリア 終了(※)	100 C C		10	a: x		22			61.1	~			2

6.【仕様確認】

(6-1) (新築) [部屋仕上] に [仕上複写] の機能追加

①複写元となる部屋を選択します。

②[仕上複写]ボタンをクリックします。

段 部度名	展出上	天井仕上		1 就什上天更
011 12月 143- 011 12日 (Fの増 (Fの増 13日 (Fの増 13日 (Fの 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F 13日 (F)) 13日 (F)) 13日 (F) 13日 (F) 131 (F)	10 株板 974 株板 974 株板 974 北田舎板 12×810×1820 フレージング 12mm フレージング 12mm に総力ション 総数か(& 200時 もなみ金277仕上(床) 総数か(& 100時 そなみ金277仕上(床) 総数か(& 100時 そなみ金277仕上(床) 総数か(& 100時 そなみ金277件え 20ージング 12mm フロージング 12mm フロージング 12mm フロージング 12mm フロージング 12mm フロージング 12mm			₩磁器>{& 100%
		【現在選択中の部層仕上】 「間」和電 コード 仕上年 庄「10-02 優 天井「173-03 序3征原目天 墾「174-01 戸/375支」 歴史王 「 ※8004内2クリックで仕れ	(1: Foliz) 送料 商店 井 天井 [2400 中地志 [1760 一 活動 [1 活動 [1 	◆ 仕上撰写

③複写する項目にレ点を付けます。④複写先の部屋を選択して、最後に[複写終了]ボタンをクリックします。

贈「部屋名」	床仕上	天井仕上	量仕上	量仕上实更
2 1 1 個 (共)の間 2 1 1 個 (共)へ 1 1 個 (共)へ 1 1 個 (共)へ 5 1 個 (大)へ 5 1 個 (大)へ 1 1 間 (現代電 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	地板 7+4 構造用合板 12×910×1820 10-ジジョン207 ジッション207 ジッション207 フロージジャ12mm (上紙分ンター 磁器946 200円 磁器946 200円 低器946 100円 し約3を立う行え 10-ジグ 12mm 70-ジグ 12mm 70-ジグ 12mm 70-ジグ 12mm 70-ジグ 12mm 70-ジグ 12mm	ビュールクロス ビュールクロス		半碳酸5/% 100角
		【現在選択中の部屋仕上】 「加」和室 コード 仕」 床「10-02 預 実井「11-03 把短原目 盤「174-01 [/379]正 超家町「 「 ※BON内グリックで	()1月20日) 上名称 高さ 床 240 天井 天井 240 り たま 170 後期) (仕様輩行動面が表示されます	◆ ◆

(6-2)(RF)[部屋仕上]に[仕上複写]・[改築複写]の機能追加

≪仕上複写≫

①複写元となる部屋を選択します。

②[仕上複写]ボタンをクリックします。

1 1월 增盛 和堂	序任上 章	天井仕上 杉枢連目天井		1 50 9
2 1日間 中部語 床の間 3 1日間 中部語 押入 4 1日間 中部語 台所 5 1日間 中部語 出窓	地根 5やキ 構造用合板 12×910×1020 7ロージング 12mm (化粧が)/ター	ビニールクロス PB 95×910×1820 ビニールクロス ビニールクロス	ジュラク語り 化粧PB 12×910×2420 ビニールクロス ビニールクロス	
11階 25歳 注意所 11階 25歳 注意所 11階 25歳 末ール 11階 25歳 末ール 11階 55年 約入 11階 55年 約入 11階 55年 約入 11階 55年 50歳 11階 55年 50歳 11階 55年 50歳	999a7907	2=-1/20X	E2-1/902(8540	ピニール
	(t	現在選択中の部屋仕上3 際)にり、 19488	lanan	, + +
		3-F (±1-8#		住上被军
	3	6井 171-01 ピニールクロス 壁 172-02 ピニールクロス	天井 2400 内法 1890	21674年
	52	CEE「 ※BOX中クリックで仕紙選切動面が多 【注】 【注】 【注井】 解注 _ 10日 _ 解注 _ 10	14回 0 R示されます 日 NUT 13回	
	T.	根太「根太	res 22木 广第目	

③複写する項目にレ点を付けます。 ④複写先の部屋を選択して、最後に[仕上複写終了]ボタンをクリックします。

<u> 贈 部度区分</u> 部 展名 11 1階 増設 和室 2 1階 増設 床の標 3 1階 増設 床の標 4 1階 増設 台所	康姓上 豊 地価 クヤキ 構造用会板 12×910×1020 20-1227、12nm	天井仕上 杉板使目天井 ビニールクロス PB 95×910×1820 ビニールクロス	登仕上 ジュラク達は ジュラク達は (と世界 12×910×2420 ビニールクロス	<u> </u>
11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	29592707	5=-12342 E=-12342	2007/2022 2007/2022 (85:40)	e=-n
PACE		【現在選択中の部屋仕上】		• •
1 11	K-7-7	118 Nrg 146	(1:802)	<u> </u>
		展 110-02 播		- 注土37年
		実并 173+63 把短底目关并	英井 2400	口田北北
		間1 174-01 (/59525) margin [内法 1760	仕上被写起了
)((BOWやクリックで仕様選択面	龍が表示されます	※推写仕上指?
		(9) (9) (9) (9) (9) (10) (マ 原任王 ダ 末井仕上 マ 盤仕上 ダ 盤仕上家)
		こがに対		887

≪改築複写≫

①複写元となる部屋を選択します。

②[改築複写]ボタンをクリックします。

数·量根性上 新餐性上 】数性上夹更 部系	書作材 開口仕様 部屋電気路違 部屋結木等設備 インテリア	₽ 各種仕様
	天井仕上 酸位上 特征応日天井 パムウス ビニール/ロス パムウス 1820 PE \$5×910×1920 ビニール/ロス ビニール/ロス ビニール/ロス ビニール/ロス ビニール/ロス ビニール/ロス ビニール/ロス ビニール/ロス	1 蘇竹
7 1階 改装 法重許 クッションクロア 9 1階 改装 ホール 9 1階 増内既存 0 1階 境存 WC 1 1階 既存 執入 2 1階 既存 開始室 3 1階 既存 互属 4 1階 既存 UE	ビニール クロス ビニール クロス (55水)	E=-11
	【現在灌訳中の部屋仕上】	4 4
	[18] LD [2555 (111:LD)	TT
		仕上規写
	天井 171-01 ピニールクロス 天井 2400	改编推写
	22 172-02 ピニールクロス 内法 1800	
	「「貼物 「仕上 「貼物 」 仕上 「貼物 」 仕上 「 板村 「 市根村 「下地 」 「 本間 」 「 一 新物 」 「 本間 」 「 本	
		85.7

③複写する項目にレ点を付けます。 ④複写先の部屋を選択して、最後に[改築複写終了]ボタンをクリックします。

贈 部屋区分 部屋名 101 1間 増給 程度 振び 単物 反応 振び 北市 101 1間 増給 17日 増給 17日 市給 181 1日 101 1日 市給 182 1日 181 1日 181 1日 101 1日 181 1日 185 1日 191 1日 185 1日	住仕上 勝 クヤキ 逸用合板 12×910×1128 -リング 12mm 版力がジー -	天井仕上 杉城徳目天井 ビニールクロス PB \$5×910×10 ビニールクロス ビニールクロス ビニールクロス	20	登仕上 7/57(2) 7/57(2) 7/57(2) 7/57(2) 7/57(2) 12(1)	<u> (第1)</u>
111 11日 12日 12日 111 11日 11日 11日 111 11日 11日 11日 11日 11日 11日 111 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 111 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日	5782,54F	E1024A	_	C1/244/19970	4=-#
CLARKTON	-	【現在違訳中の部屋仕上	1		+ +
house the second		1NB LD	はたちり	(110:020 355	
		THE I	CHOIRE METALS	康 (5 <u></u>
in strength	1. A.	天井 171-01 ピニー	4/2012	天井 2430	CINES.
		M 102-02 PC	W244X	1405	23562767565
press.		KECKIやクリック	で任機運動運動が表	示されます	※福布改築指示
			(共日) 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第四 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二		
		□ 11日 □ 11日	Г 1991 - Г 199 Г 1991 - Г 199		847

(6-3)(新築·RF)[壁仕上変更]を新規追加

≪新築≫



 $\ll RF \gg$



- ※「↓」ボタンで下方向へ一行移動、「↑」ボタンで上方向へ一行移動 することができます
- ※ 表示されている壁仕上変更線の線上(P)をクリックし、 次に方向点(Q)をクリックすると該当する壁仕上変更の色が変わります



(6-4) (新築・RF) [部屋電気設備] に [データ再セット]の機能追加

[データ再セット]ボタンをクリックするとデフォルト仕様がセットされます。

量·履借仕上	部屬仕上	MILLIE	1 部建造作材	INCH H	1 部屋電気読	6 日本治水等設備	12797	各種仕種
18 部	屋名	(1)電灯配線	(2),7.(97	(8)ス(97(3路)	(172-401/05)	(603/±/+(W)	(03)セント(アースか	1) (7) 北北小塚东
82 1階 床	0 Mill	1	1	0	0	1	0	0
03 178 19 04 182 D4	λ. c	2	2	0	0	0	0	0
15 1据 W	ċ.	i	î.	Ű.	ŏ	ū	ĩ	ŏ
6 1階 注	血热		1	D	0		1	0
1 18 1	1231	1	ů.		0	0	ő	0
118 出	2		0	0	0	0	0	0
0 1階 沿 1 1階 支	R.	1		0	8	0	ő	0
2 1階 唐	fq	1	1	0	0	0	0	0
3 1階 五 4 1時 勝	関ポーチ土間	1		0	0	0	0	0
5 2個 液	X X	i.	i	0	0	2	0	0
16 27日子	供室	1.) 1.)	1	0	0	2	.0	0,
2				中の電気(液)				
			181 40	1		RCK	BN:コンセン小区分	+ +
-		<u> </u>	1~	15	16~10	31~45	46~50	le maines
			A CHARLES A CHARLES		3-1	仕様名称	(BAT OKAN)	+ M1110
			(1)電灯配	4	314-01 電力配線		1 0	で報題しない
-	+		(2)7.197		315-01 05-01	61	1 0	
		-	(10,2499(3) (10,709(4)	980	310-01 2497(22	87 V		全国数少以7
			(5)(7)(5)(7)(2)(4)	W	318-01 T/12+04	0	21	100
			(6)IMON	アース付り	319-01 コンセントク	- 2付2)	0 1	
4			(7)工/世/补	あわ	320-01 324224-03	590	0 1	データ再セット
11			(101/12/14	専用)	821-01 IFIX.V>	2等	1 2	
			(NTELEC	E.	322-01 TELECE		0 0	
4			(10)10128		323-01 TVDCAR			
-			(12)(2)-1	5	325-01 75-74	教展1+子展1	- 5 -	
			(13)注意第二八*	עררו	327-01 100 Ø	面的玩	0 0	
			(14)6日月月	8	328-02 3-11579	1	1 0	
			71000000000		278-01	0	0 0	187

(6-5)(新築·RF)[部屋給水等設備]に[データ再セット]の機能追加 [データ再セット]ボタンをクリックするとデフォルト仕様がセットされます。

말 -)	星根仕	き お髪仕上	量仕上次更	新型语作科	RR1cht+AM	いる後半日がは) 部屋給木等設備)	インデリア	合種仕様
Ì	12	影服名	(1)屋内給水配管	(2)層内給湯配管	(3)優内維持木配	(4)	\sim	(6)	(7)
82	1月2	正の間		0	0	0	0	0	0
63	18	押入		0	0	0	0	0	0
15	18	WC:		0		0	0	0	0
16	1宿 :	先面所	2	1	2	Ď	Ö	0	0
7	调	ホール	1	0	0	0	0	0	0
1	福	出名	1	0	Ð	0	0	0	0
8	1階	0 <u>2</u>	2	2	1	0	0	D	0
2	152	200 ##CT	- 1 -	D D	0	0	0	0	0
8	1階	玄関ポーチ土間_	Ū	0	0	0	ō	0	Ū
4	18	除于口水一千土間	1	0	9	0	0	0	0
15	28	子供室	ê.	8	õ	ő	ŏ	Ū.	Ű.
	_			1-	-15 1 16	~30	81~45	45~50	0.00041
				1.00		1-ド (仕4	筆名称	個財	· BHTS
				(1) 服内給	水配管	41~02 1階		0	IC Matsu
	<u> </u>	-		(2)壁内船	M028	42-02 198		- 0	100000
Г			-1	(A)	SRATE 0	10-05		- 0	全個額クリア
		-'0\		165	0	80-08		- 0	
-	-		-	(6)	0	0-00		9	
i	-			(7)	.0	00-00		0	データ内セット
				(-80	0	0-00		- 0	
		1		00	0	20-02		0	
	4			(10)	0	00-00		0	
				(12)	1	10-08		0	
				(13)	0	80-08		0	
				(14)	20	80-08		0	1.44

(6-6) (新築·RF) [インテリア]に[データ再セット]の機能追加 [データ再セット]ボタンをクリックするとデフォルト仕様がセットされます。

	雇用(1	1	部屬住上 1	alt176	Sharguni	10001148 2924	Earlis and	后亦再說	17707	各種住物
101 302 103 104 105 105 105 105	增 1階 1階 1階 1階 1階 1階 2階	□-F 1001 2008 2711 3110 3100 3700 4105 2008	名称 9次54年77)12808年 学品便藝 A 22507(2) 1685年 支援政政府1685年8 次52次表出合 W750 光量型の77740 光量型の77740 光量量 学品(便慧 A	明細工事項 システムキッ 洋風使着 ユニットバス 支関政約 洗面比紙台 洗濯根小> 洋風使着	目初(1) 子〉	仕様名(1) 12555 型 サポオパク機器 手注 1600×1600 1600×9009イブ 7883イブ 740×640 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1 《未登録	<u>有/黑肋</u> 有效为有效为有效为有效为有效为有效为有效为	明代王王道日金代 結准器 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書 総裁取け書	
8		X			- (RC-21 [19]	8年のインテリア) [2334 757 9 28805			エクステリア入力へ切替	<u>+</u> +
Г	3			pl	(1) 380- (2) 562-	F *用線工量/項目:石 12(ジステムキッチン 01)始達器	12550 国型 (12550 国型 (方)242:美容	24考	有効/振効 厚有効 厚有効	データ再せ
1					(3) 647- (4) 640-	015モン配線 01月テモンの深ル	ジモン化線 キッチンパネル		反有効 反有効	
	_				(5) 514- (6) 557- (7)	01歳へ除工費 02損気量ダクト工事	150¢ V/	9	「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 」 「 」 「 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	
	E				LIC MAR					
			2		(9)					

(6-7) (新築·RF) [エクステリア]に[データ再セット]の機能追加 [データ再セット]ボタンをクリックするとデフォルト仕様がセットされます。

·赋·履槽仕上	部聚仕上	發仕上次更	部是遗作时	Moita Sta		星给木英設備	1222207	春種仕種
1	名称	明緒工事項目	1£(1)	仕積名(1)		<u> 有/開助</u>	8/9 41 (1997)	
			- (RC2)	中の-C25071 	-		く、デリア入力へ切撃	<u>+</u> +
			Ē				レ 有効 ジ 有効 ジ 有効 ジ 有効	データ再セ
							□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

[仕様入力]の基礎情報の数量タイプを追加

≪新築≫

- a33:(布基礎)基礎巾 a34:(布基礎) フーチン巾 a35:(布基礎) フーチン高 a36:(ベタ基礎) 基礎巾 a37:(ベタ基礎) 掘り下げ巾 a38:(ベタ基礎) 耐圧盤厚 a39:(ベタ基礎) 根入れ深さ a40:(ベタ基礎) ハンチ巾 a41:基礎パッキン有無 a42:基礎パッキン厚 a43:防鼠ネット有無 a44:土台水切有無 a45:浴室立上がり有無 a46:浴室立上がり高さ a47:床下防湿コンクリート打有無 a48:床束種類
- a49:束石の施工有無(木製束の場合)

 $\ll RF \gg$

- a26:(布基礎) 基礎巾 a27:(布基礎) フーチン巾
- a28:(布基礎)フーチン高
- a29:(ベタ基礎) 基礎巾
- a30:(ベタ基礎) 掘り下げ巾
- a31:(ベタ基礎) 耐圧盤厚
- a32:(ベタ基礎) 根入れ深さ
- a33:(ベタ基礎) ハンチ巾
- a34:基礎パッキン有無
- a35:基礎パッキン厚
- a36:防鼠ネット有無
- a37:土台水切有無
- a38:浴室立上がり有無
- a39:浴室立上がり高さ
- a40:床下防湿コンクリート打有無
- a41:床束種類
- a42:束石の施工有無(木製束の場合)

8. 備品積算対応登録

(8-1) [全削除]の機能追加

該当する備品を選択して[全削除]ボタンをクリックすると全明細を削除します。

1	■品積算 >	対応管	理									
Í			-	インテリア				エクステリア		金物		
d	0001	0 1	備品	<mark>/名称</mark>	ر/ وقرر	• 登録…·	-8月糸田No	明細工事項目名		・仕様名称	r	
	0002 0003 0004 0005	92 93 95 96	ル 屋根 バー	パー パー 上バルコニー ティション ティション <u>原</u>	abc abc abc abc abc	3	409-02	びルコニー (屋根上型)		2間×3尺		
	0024	1221	ĪH‡	ッチン 225L型左	abc	ż	398-20	システムキッチン		L2250×1800 L型 IH5ッキングモーター	~	
	- (ランク)		٦٢	(明細Noの更新	•削除)-			(91) ぬれ縁				
	分割	(V)		修正(U)	No. 明	細Na 明約 7−00 ゆま	■工事項E	1名	仕様名称	1	有効・無効	4
	結合	·(0)		追加(<u>A</u>)	02 41 03 41	7 02 034 1-42 機器 3-42 既不	品数 器設備等用 字設備等用	限付費 解体·処分費	ぬれ縁 取付 ぬれ縁 解体	〕 十費 ▶·処分費	有 <u>奶</u> 有効 有効	
				削除(<u>D</u>)								¥
				全削除(乙)								
				明細複写(<u>R</u>)								
									保存(<u>S</u>)	取消(<u>C</u>)		

(8-2)[明細複写]

選択した備品の明細を他の備品に全複写・追加複写・選択した明細複写 の機能追加(連続複写可能も可能)

①複写元となる備品を選択します。

②[明細複写]ボタンをクリックします。

偏而積昇 对心官埋									
<u></u>	ノテリア				エクステリア		金物		
コード 備品名	称	ランク	登録	B月將⊞Na	明細工事項目名		仕様名称		
0001 91 ぬれ縁		abc	3	407-02	ぬれ縁		1.5尺×6尺		
0002 93 屋根上	バルコニー	abc	3	409-05	バルコニー(屋根上型)		2間×3尺		
0004 95 パーテ	イション	abc							
- 999697+×+b=3	1/3/# 二 隔壁板	abc							.
0007 1000 9774- 8888 4884 9774-	マッチン I2550右 「P550右	abc	6 6	398-12	システムキッチン		L2550 理 F9558 硬4		
0009 1010 9274	トッチン I2250右	abc	6	398-11	システムキッチン		L2250 型		
0023 1220 IHキッチ 0024 1221 IHキッチ	/ 225L型右 / 225L型左	abc abc	7 7	398-20 398-20	システムキッチン システムキッチン		L2250×1800 L型 IHウッキンクセーター L2250×1800 L型 IHウッキンクセーター		•
「(ランク) ― (E	lh細Noの更新・削	削除) —			(1000) システムキッチ)	/ I2550右			
分割(1)0	修正(U)	Na 明細	Na. 日月新	⊞工事項目	名	仕様名称		有効·無効	
		01 398-	12 シフ 33 横翔	ステムキッ 豊齢備等す	チン V付費	- L2550 型 - システムキッキ	チン 取付費	有効	_
<u>≰±⇔(∩)</u>	追加(<u>A</u>)	03 413-	33 既7	字設備等所	解体·処分費	システムキッチ	チン 解体・処分費	有効	
	間UB全(D)	05 549-	01 干約 01 接続	クチンバネ。 売費	NV			有効有効	-
	HUPMCD/	06 563-	02 換勢	気扇ダクト	工事	150ゆ キッき	F2	有効	_
	全削除(乙)								
E	明細複写(B)								
						保存(<u>S</u>)	取消(<u>C</u>)		

③複写方法を選択します。

- ・ 全複写 選択された明細を、選択先備品の先頭から複写します。
- ・ 追 加 選択された明細を、複写先備品の後ろに追加します。

④[選択]欄にレ点の付いている明細が複写の対象になります。

備品積額	寛 対応管	理							
		インテリア				エクステリア		金物	
	コード	備品名称	ランク	登録	明細Na	明細工事項目名	f:	± 様名称	
0001	91	ぬれ縁	abc	3	407-02	ぬれ縁	1	1.5尺×6尺	_
0002	92	ルーバー	abc						
0003	93	屋根上バルコニー	abc	3	409-05	バルコニー(屋根上型)	2	2間×3尺	
0004	95	バーティション	abc						
0005	96	バーティション扉	abc						
0006	97	バルコニー隔壁板	abc						
0007	1000	システムキッチン I2550右	abc	6	398-12	システムキッチン	L	.2550 理	
1 0000	1001	2.7274.00.000004-		e	000 10	ショウエノ キュディー	1	ACCA 17FI	

「(ランク)―――」	┌≪ (1000) ୬ステムキ	ッチン I2550右	》明編-	→覧			
分割(⊻)	● 全複写	※選択欄に	チェックした	明細を複写します。 複写	先のインテリアを指示してください。		•
	○追加	選択 No	問將⊞No	明細工事項目名	仕様名称	有効·無効	
結合(0)	3	▼ 01 ▼ 02 ▼ 03 ▼ 04 ▼ 05	398-12 411-33 413-33 551-01 549-01	システムキッヂン 機器設備等取付費 既存設備等解体・処分費 キッチンパネル 接続費	L2550 型 システムキッチン 取付費 システムキッチン 解体・処分費 材・エ キッチン接続	 □ 有効 □ 有効 □ 「 有効 	*
	複写終了(E)	✓	563-02	換気扇ダクト工事	150ゆ キッチン	I▼ 有効 	

⑤複写先の備品を指示します。※連続して指示できます。

⑥[複写終了]ボタンをクリックして複写を終了します。

9. 部屋電気設備登録

(9-1) [選択ランクの個所数全クリア]の機能追加 ランクを選択して[選択ランクの個所数全クリア]ボタンをクリックすると 個数が全クリアされます。

剖	『屋電気設備登録																									
	部屋毎の電気設備の明細項	[∃·	個所	を入:	カしう	てくだ	さい。	,		※쥩	2録0	≤分≀	55 Γ	É١	の列	lit (ÉΕ	囵	禄で	ð .		(j	登録	Max :	5	c)
	登録区分		固			固			固			固			固			固			固			固		
	」フセンド区方		0 314			315			0 316			317			318			319			320			2 321		
	明細項目名		電灯配			スイッチ・一			スイッチ・3			コンセント・			コンセント・			コンセント・アース			コンセント・防			コンセント・専		
		0.1	<u>線</u>	0.1	01	般	0.1	0.1	<u>路</u>	0.1	01	S	0.1	0.1	W 01	01	01	付	0.1	01	永	0.1	01	用	0.1	
		<u>01</u> a	h		<u>01</u> a	U h	01	<u>01</u> 8	UI h	01	<u>01</u> 8	U h	01	<u>01</u> 8	h h	01	<u>01</u> 8	<u>01</u> h	01	01 8	h h	01	<u>01</u> 8	b h	01	
	001-00 和室	Ō	1	1	Ũ	1	1	Ũ	0	Ū	Ũ	0	Ū	Ũ	2	2	Ũ	0	Ū	0	0	Ū	0	0	0	
	009-01 茶の間	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	009-02 居間	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		0		-	v	+	1	U	U	U O	0	v	v	v	2	4	v	v	0	v	U O	U O	0	0	ě.	
	009-16 和至丁順至3 009-17 和宏予備安4	U N	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
					•	•		•	•	•	•	•	•	•	6	-	•	•	•	•	0	•	•	•	•	
	明細登録·変更(U)	月紀明	削除(D)			8月糸田N 314-0	la 8 1 1	月紀日二 配灯町	_事項 2線	1日名	1				仕	様名	称								
	全明細の個所数全クリス	7	ž	選択·	ラン	クの	個所	徴刍	≧לי	ノア		選	択部	屋の)個月	「数≤	全ク	リア			伢	保存(5	9]	取消	<u>c</u>)

(9-2) [選択部屋の個所数全クリア]の機能追加 部屋を選択して[選択部屋の個所数全クリア]ボタンをクリックすると 個数が全クリアされます。

	部屋電気設備登録																								
ſ	部屋毎の電気設備の明細項目	・個所	を入;	カして	:< <i>†</i> :	さい。	,		※쥘	2録2	区分	5% Γ	自」	の列	llt、	É	自登:	録で	ब .		(登録	Max :	50	0)
	登録区分	古			古			固			古			古			固			固			固		
		0			0			0			1			1			1			1		1	2		
		314			315		—	316			317			318		<u> </u>	319			320		I	321		
	明細項目名	電灯配線			スイッチ・一般			スイッチ・3路			コンセント・S			コンセント・≫			コンセント・アース付			コンセント・防水			コンセント・専用		
	枝 番 0	1 01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
đ	2001-00 和安 100		• •	• • 8 • •	1	• 6 • •	• • •	• • b • •	-C -	• .	• -b •	- G -	• 8 • •	• b • •		.	b. 0	0	 		•••		b		-
4	1001-00 和皇 1009-01 卒の問						• 17 •	17		- 11	• 11 •	- 17 - 1	- 11 - 1	- 7	- 7			1	- 0 -	1-0			- 0	- 0	
	009-02 居間 () 1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	Ō	0	0	1	1	
1	1003-15 利幸士偏幸2 11										L II			2	2		1.11			П	н	ш	E III - I		
	009-16 和室予備室3 () 1	1	Ũ	1	1	Ũ	0	Ũ	Ũ	0	0	0	2	2	Ũ	0	Ũ	0	0	Ũ	Ũ	0	Ũ	
	009-17 和室予備室4 () 1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
																								F	
	明如祭得,亦重有百	mäiiR¢.	(D)	1	E	明細	la B	脉田工	事項	1日名					仕	様名	称								
		面的形形	9		3	14-0	1 1	E 灯 都	線																_
	全明細の個所数全クリア	;	選択÷	ラ ン	クの	個所	i数全	≧ク!	ノア		選	択部	屋の	個月	斤数全	全ク	リア			係	₹存(§	3)	J	[2]消(<u>c</u>)

10. 部屋給排水·給湯設備登録

(10-1) [選択階数の個所数全クリア]の機能追加 階数を選択して[選択階数の個所数全クリア]ボタンをクリックすると 個数が全クリアされます。

部屋給排水·給湯設備登録																								
部屋毎の給排水・給湯設備の	明細項	目・íl	固所な	を入け	いて	< <i>t</i> 27	ξίιο		*	登録	区分	が「	٦Ĺ	Ø۶	利は、	自	由登	録て	्व.	(登録	Max	: 5	0)
登録区分	_ 固				固				固				自				自				自			-
明細項目名	341 屋内				屋内给				屋内排				360 屋内給水配				366 屋内給湯配				367 屋内排水配			
	水配管				湯配管				が配管				監管 改修				監管 改修				監管 改修			
枝 番 (01 02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	-
階数	地 1 階 階	2 階	3 階	地階	1 階	2 階	3 階	地階	1 階	2階	3階	地階	1 階	2 階	3 階	地階	1 階	2 階	3 階	地階	1 階	2 階	3 階	
001-00 和室	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
009-01 茶の間	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009-02 居間	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000-10 和至了佣至乙	U U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
009-16 和室予備室3	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009-17 和室予備室4	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
•																							•	
明細登録·変更(U) 明	・ 変更(U) ・ 明細削除(D) ・ 明細Na 明細T事項目名 仕様名称																							
全明細の個所数全クリア		選択	階数	気の化	固所	数全	クリ	<i>7</i>		運	訳	尾の	り個別	所数:	全ク	リア	,		f	呆存()	S)		取消	6

(10-2) [選択部屋の個所数全クリア]の機能追加

部屋を選択して[選択部屋の個所数全クリア]ボタンをクリックすると 個数が全クリアされます。

	部屋給排水·給	湯設備	證録																									
ſ	部屋毎の給掛	非水・	給湯設備	の明	細項	目・1	固所を	毛入ナ	いて	< <i>t</i> ëa	±lι.		*3	登録	区分	が「	ί	のえ	利は、	自	由登	録て	ुच.	Ċ	登録	Max	: 5	0)
		駆分			古				古				固				自				自				自			
	明細	<u> </u>	4		341				342				343				365				366				367			
	8月 新田	項目	名		屋内給水配管				屋内給湯配管				屋内排水配管				屋内給水配管改修				屋内給湯配管改修				屋内排水配管改修			
	枝		番	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	_
_	階		数	地階	1 階	2 階	3	地階	1 階	2 階	3	地階	1 階	2 階	3	地階	1 階	2 階	3 階	地階	1 階	2 階	3 55	地階	1 階	2闘	3 55	•••
1	001-00 和室			Ū.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1009-01 茶の	間		0	0	U	Ø	0	0	U	Ű	0	0	U	Ø	0	0	U	Ø	0	0	U	Ø	0	0	U	Ű	
	009-02 居間			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	000 10 103	」. 1/用王	<u>.</u> 2	1 .	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	_
	009-16 和室	<u> 予備室</u>	[3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>003-17 和室</u>	丁順至		1.								0			Ū		•	•	Ū		•	•				Ū	•	-
	明細登録·翌	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・																										
	全明細の化	固所数	(全クリ)	P		選扔	階数	ጀወሰ	固所	敗全	クリ	7		選	択剖	尾の)個月	所数:	全ク	リア			停	采存()	3)		取消	0

11. 【単価登録】- [仕様見積単価管理]

1,

(11-1)[仕様見積単価登録]-[名称検索]-[単位検索]の機能追加

B	明細工	事項目選択		21	021/02/13
	明編 No	0 /] \$#	工事項目名		全錄数
•	1	水盛遠方·墨出。		1	2
	2	外部足場架払い措料	ł.	1	2
1	18	女王每付拥科		J	
	14	既存建物調查科			1
	名称検索		明細No		2,963
74	Zh. Aft		る(<u>X</u>)	選択(S)	1

単価名称検索 検索文部	₽: ☑明總工事項[日名 マ 仕様名 入力 取消 ()	単位検索:	単位 取消 (S)
明細No 枝番 明細工事項目名 仕 様 名	仕報 ランク 0円	工事No 工種No	単位 単価	最低金額 美
□ - □ 「休盛還方·墨出し	abc 🗸 🔽		4	50 0
		763± m	3	50 0
		「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「	2 2	50 0
2 - 1 外部足場架払い損料	abc 🗸 🔽	10 290 受注 m	10	00 00
《延べ床面積》	F	発注 🖬	8	00 0
2 - 2 外部足場架払い資料	A <u>C</u>	10 290 党注 🛛	2 5 11	00 0 0
		1 1211 121 ~~ M	500	
7 - 1 版設水道	ab 🗸 🔽	10 200 受注目	150	00 00
	F	発注了	120	00 0
7 - 2 仮設水道	V v	10 200 党注目	670	00 0
	Г	発注 🗄	600	00 0
	2963			

(例)単位:坪で検索

■ F単価名称検索		
		検索方法
単価名称検索 検索文字:	▶️ 明細工事項目名 ▶▶ 仕様名	入力 単位検索: 単位 G 含む文字 C 工事No
仕様名	ランク 0円	単位 単価 最低金額 数量係数整数
▶ 85 - 1 大工手間		ジ主 坪 🤍 45000 0 0.3025 しない 🏹 🛛
建て方から完了まで	第	総主 坪 🔍 36000 0 0.3025 しない 🏹 🤇
85 - 2 大工手間	a 🗸 🔽 4 🗸 🕱	ジ主 坪 🤍 42500 0 0.3025 しない 🏹 🛛
	F 第	総主 坪 🤍 34000 0 0.3025 しない 🏹 🗍
85 - 3 大工手間	c v V 4v 🕱	ジ主 坪 🤍 100000 0 0.3025 しない 🏹 🤇
	<u>я</u>	総主 坪 🤍 80000 0 0.3025 しない 🏹 🗍
86 - 1 プレカット費	abc 🗸 🔽 4 🗸 5 🗸 🕏	ジ主 坪 🔍 7500 0 0.3025 しない 🏹 [
野地板 杉 15×3000×120	<u>я</u>	総主 坪 🔍 2000 0 0.3025 する 🔍 🗍
132 - 4 外壁下地	V V 5 6 3	ジ主 坪 🤍 1625 0 0.3025 する 🏹 🤇
ラス地板 杉	F 第	総主 坪 🤍 1300 0 0.3025 する 🏹 🗍
132 - 19 外壁下地		ジ主 坪 🤍 1625 0 0.3025 する 🏹 🤇
ラス地板 杉	F 第	総主 坪 🔍 1300 0 0.3025 する 🔍 🗍
	閉じる(<u>x</u>) 更新(U)

(11-2)[明細項目出力順設定]-[工事 No 変更]の機能追加

計上先の工事 No を変更したい明細を選択して計上先の工事 No を 変更することができます。

※変更した明細の出力順は、計上先工事の末尾になります。

Tanto	-	工事考	1834		月散			
8	仮設工事				31			
2	委唱工事				4			
3	* 1 #		看出力轉設加					
4	建材工事			1 38	明細出力)	國設定		2021/02/10
51	屋橋工事		TAN	1	「東京な社」	(5 I) T 36	- 1	
61	顺金工业	=	現在	修正	2.4.041			
		=	出力順	出力順	明細No	明細工事項目名		
	<u>97 % T (b</u>	-1	1		001-01	水空遠方・暴出し		
8	左官工事	_	2		001 02	水盛還方-墨出儿		
9	建装·防水工事		3		002 01	外部足場損料	〈延べ床面積〉	
10]	石・タイル工事		4		002 02	外部足場損料	_ 木製	
		=	5		011 01	外部費生ネット播料	(延べ床面積)	
	MAID	=	6		003 - 01	屋根足場指料	(掛け面積)	
12	全部設建具工事		7		084 01	内部移動足場描料		
13[木裁建具工事		8		005 01	内部软抜枠組足場描料		
ut	MTR	-	9		551 01	仮囲.)	7ェンス.ケート共	
	11.7.4	=	10		552 01	整地		
終了	w w	à	11		008 02	義生費	2	
		_	12		008- 01	龚生贄	1	
1.14 1	19 19	-	13		009 02	掃除・後片付け		
			14	-	009 01	操録・後片付け	1	
			15		283- 01	美装費	ハウスウリーニング	
			16	<u> </u>	910F 01	應林処分費	- sectores	
			17		006- 02	仮設置筑工事		
			#70	A #84	DNo MACA		「本No変更」 素際(p)	1015(11)

変更先工	明細工事No変更	選択明論	<u>選択</u> 6] <u>素更先</u>	工事No: 1 仮設工事 工事No:	」 33 件
工事N	o I#8	」 違訳	出力順	明編No 明緒工事項目名	仕種名
• 1	仮設工事		1	001-01 水盛遺方·墨出し	
2	2 章 王 車		2	001-102 水篮達方·墨出し	
3	木工事		3	002-01 外部足場福料	(延べ床面積)
4	連材工事		4	002-02 外部足場描料	木製
5	屋根工事		5	003-01 屋根足場福料	(掛け籠積)
6	板金工事		6	004-01 内部移動足場攝料	
7	外装工事		7	005-01 内部吹抜枠組足場積料	
8	左官工事		8	006-01 仮設電気工事	
9	读装·防水工事		9	006-02 仮設電気工事	
10	石・タイル工事		10	007-01 仮設水道工事	
11	内装工事		11	007-02 仮設水道工事	
12	全国教建具工事		12	008-01 養生費	
13	木製建具工事		13	008-02 義主費	
14	縦 工 事		14	009-01 掃除·後片付け	
15	住宅設備工事		15	009-02 探除·读片信け	
16	本 工 茂 軍		16	010-01 廃材処分費	
17	給排水設備工事		17	011-01 外部養生ネット攝料	(延べ床面積)
18	諸経費		18	012-01 振設トイン	
19	別速工事	0	19	012-02 10股トーレ	
		0	20	013-01 安全器材描料	
		0	21	283-01 美装費	117789-227
	101C-5(X)		, i	実行(12) 選択件数	

≪変更方法≫

①計上先の工事 No を変更したい明細を選択します。

(レ点をつけます)

②変更先工事名称を選択します。

/

						2022
🗃 明細工事No変更						
明細丁事No変更	0	選択丁事No: 1	仮設工事	33 件	全件選択	
		变更先T 事No:	1	(4		
変更无工事名称 (2)	唐 状明細	SERVICE PINO.	J]			
	選択	出力順 明細No	明細工事項目名		仕様名	^
		1 001-01 7	(盛道万・墨出し ×感染去 思い)	-		
		2 001 02 7	【盥垣力・重出し	/27 at 17	·五非、	<u> </u>
		4 002 01 9	下台PIE-场1月74		旧作	
		5 002 02 9	FBPAE*笏1月141 号根只担指制	(井山十面	1 1	
		6 004-01	副成為1991年1991年1991年1991年1991年1991年1991年199		187	
		7 005-01	1995年初2月11日			
		8 006-01/1	动中不成11-102-30月1-1 动骨雪气下车			1
		9 006-021				
10 石·夕仁山丁事		10 007-01/1	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	1		
		11 007-02 1	∞設水道工事			
		12 008-01	(1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2			
		13 008-02	<u>、二へ</u> 家生費			
14 1 2 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1		14 009-01 #	電子: 静脉・後片付け	1		1
15 住宅設備工事		15 009-02 #	静余・後片付け			
16 電気工事		16 010-01 5	彩 初 奶 分 費			1
17 給排水設備工事		17 011-01 9	ト部養生ネット損料	(延べ床	面積)	
18 諸経費		18 012-01 1	えいしょう ひんしょう ひんしょう しんしょう しんしょう しんしょう えいしん しんしょう ひんしょう ひんしょ ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょ ひんしょう ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ			
19 別途工事		19 012-02 1	えいしょう ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんし			
		20 013-01 3	安全器材損料			
		21 283 91 🤰	美装費	ヘウスクリー	ニング	-
89: 2 ()	6		保非民任数	避根のみ	***	1
<u>(X)</u>	(3				301	
③ [実行] をクリ ④ 確認メッセー ※ は	ックし ジがでま い の 列)	ます。 ます。 変更されます	す。			
 F3	*** 実行 ***** 基 礎 工 i	事」から「仮 設 エ	2 事」への移動処理を実	行しますか?	×	

※ 取消 ボタンをクリックすると取り消すことができます。

19 別途工事		
L		-
閉じる(<u>x</u>)	<u>取消(C)</u> 実 行(R) 選択件数 2件 選択のみ表示	

(11-3) [Excel 単価登録]の機能追加

固定 Excel シートに、

[仕様名] [受注単位] [発注単位] [受注単価] [発注単価][備考] を 外部のファイルから複写貼付けして単価登録が出来ます。

※固定 Excel シート名:単価データ登録 Excel シート. xlsm (又は、単価データ登録 Excel シート. xls)

・[Excel 単価登録] ボタンをクリックすると Excel 単価登録画面が 表示されます

仕様見	,積単価	管理
IĄ	名称 変列	E
仕様見	.積 単価3	111
仕様見	.積 単価出	ሪታ
明編項	目出力順調	9定
単	備 一括複	写
ж.	価 一括変	Ŧ
仕様見	.積 単価料	動
Excel	単価登	11
	转了	

Constant.		
工事名称 工事 740 工事名称		GWR3-BRWD
1 10 10 10 10 2 16 17 16 17 17 3 16 17 16 17 16 17	Recently Control Contro Control <thcontrol< th=""> <t< td=""><td></td></t<></thcontrol<>	
1148 No No 1118正章用日名 ▶ 2 (外部支援国际 ■ 1 (変化交流国际)	- HER: 2 ME \$2(0) 11 SANCE STAR 38 MA(A) ME 18(0)	
	●型データー覧 N/# No. 注 駅 仕様名 先王 元王 元王 元王単道 (1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	81
[243] (年以7年 (465) (注册 (465) (注册 (455) (注》)(1005年3月第 (455) (注》)(2005年3月第 (455) (注》)(2005年3月第		

≪登録方法≫

①[参照データ設定・取込]ボタンをクリックします。

② 参照データ設定・取込画面が表示されます。

③ [単価データ登録 Excel シート作成] ボタンをクリックします。

D Local # 12 2 11					- D X
1条名称 工事 No 工事名称 -	Excel单価登	「本No II 「原設工事	名許 明旧+10 1 ① 木盛遊方	明細工事項目名 ・豊出し	MATONESEME
1 (万旦工事) 2 第7年工事) 3 (原城工事) 4 (未工事) 5 (原城工事) 6 (完成工事) 7 (外城工事) 8 (孟茲工事)	004m 333 秋章 ▶ □ □ ② 陳田以	性權名 (朝) [⁴⁷] ¹	(単位) 死注単価 発注単価 ○ (単位) 死注単価 発注単価 ○ n ⁴ ○ 450 381 ○ n ⁴ ○ 420 311		(8-8) 工作 No (3 少) (4 少)
	#数: 2 ① 参照データ設定・取込 私法	<u>横写(Q)</u> 注 駅	図 ^{下地} 図I植 道 加(A) 参照データー戦 仕様名 :	N (10) Ci Ri Ti¥á R	
	件段:	B.(11)(5)	R84,201	(j) 展す	
213 美装置 410 经费 -	5(E)	全て元へ開	* ¥ 16(1)		





④ 単価データ登録用の Excel シートが表示されます。

※表示された Excel シートに、

外部のファイルより各項目に複写貼り付けを行います。



- ・単価データ全消去 ―― シート内のデータを全て消去します。
- ・注釈 ―― 参照データー覧表示の注釈に使用されます。

・仕様名 —— 明細仕様項目の[仕様]に取り込まれます。
 ※取り込まれる Max 文字数:半角 34 文字

- ・受注単位 —— 明細仕様項目の[受注単位]に取り込まれます。 ※登録されていない単価は[式]になります。
- ・発注単位 —— 明細仕様項目の[発注単位]に取り込まれます。 ※登録されていない単価は[式]になります。
- ・受注単価 ―― 明細仕様項目の[受注単価]に取り込まれます。
- ・発注単価 ―― 明細仕様項目の[発注単価]に取り込まれます。
- ・備考 —— 明細仕様項目の備考1行目に取り込まれます。
 ※取り込まれる Max 文字数:半角28 文字

- ⑤ 単価データ登録 Excel シートを更新して閉じます。
- ⑥[参照データ設定・取込]をクリックし登録単価データを読込みます。



⑦ 取り込まれたデータが表示されます。

😑 Excel単価登録	- 0	*
工事名称		Ŀ
工事 No 工事名称		
▶ 1 阪設工事	046×33) 愛注 発注 下地コード 工種	1
2 解体工事	秋香 11様名 (単位) マ注単価 %注単価 (1) (2) (3) 幅考 No	
3 基礎工事		
5 建材工事		
6 屋根工事		
明維No	1	
明細		
	参照データ設定・取込 参照データ一覧	
3 座位上场来拉心时间科	貼済 No. 注 釈 仕様名 受注 発注 受注単価 発注単価 備考	1
5 内部防装足提架打口提到		1
6 版設電気		
7 仮設水道		
8 養生費	取り込まれたデータは、	
9 (清掃·片付け		
[10] [廃材処分費		
11 外部養生ネット	ここに表示されます。	
18 安全器材損料		
14 既存建物調査料		
15 何務費		
10 小沼細版 17 (世田部公(小小志))7,廠下)关生	(件称): BL(t)+/(5) 注稅2#2: 夏古	1
283 崔珪書		1
490 経費		÷
L 11 - 11 ¹⁴ - 0	4 4 4 4	

⑧ 貼付け方法

※下記の入力例で説明

1			単価データ全消去					
2			+ IIII > 12/11/24					
3	注:	釈	仕様名	受注単位	発注単位	受注単価	発注単価	備考
4	注釈その1		注釈その1の1	仕様名A		1 0 0 0	850	
5	注釈その1		注釈その1の1	仕様名B		1100	950	
6	注釈その1		注釈その1の1	仕様名C		330	250	
7	注釈その1		注釈その1の1	仕様名D		450	360	
8	注釈その2		注釈その2の1	仕様名1		16100	12700	
9	注釈その2		注釈その2の1	仕様名2		16400	13000	
10	注釈その2		注釈その2の1	仕様名3		18200	14400	
11	注釈その2		注釈その2の1	仕様名4		16100	12700	
12	注釈その2		注釈その2の1	仕様名5		18300	14400	

※取込み後

춯	照デ	一夕設	定·取込					参照データ	一覧						
	貼済	No.		注	釈			仕様名		受注	発注	受注単価	発注単価	備考	
►		1	注釈その1			ja N	主釈その1の仕	様名A		m²	m²	1,000	850		
		2	注釈その1) î	主釈その1の仕	'樣名B		m²	m²	1,100	950		
		3	注釈その1			2	主釈その1の仕	様名C		m²	m²	330	250		
		4	注釈その1			2	主釈その1の仕	様名D		m²	m²	450	360		
		5	注釈その2			2	主釈その2の仕	様名1		九所	「力所」	16,100	12,700		
		6	注釈その2			2	主釈その2の仕	様名2		[力所]	「力所」	16,400	13,000		
		7	注釈その2			2	主釈その2の仕	様名3		万所	「力所」	18,200	14,400		
		8	注釈その2			2	主釈その2の仕	様名4		九所	「力所」	16,100	12,700		
		9	注釈その2			2	主釈その2の仕	様名5		九所	「力所」	18,300	14,400		
	件数	: 9		貼付け	(<u>S</u>)		注釈検索:					↓ 戻す			

- (1) [注釈その1]のデータを[仮設工事]の[養生費]に貼り付ける
 - ①[仮設工事]を選択します。
 - ②[養生費]を選択します。
 - ③[貼付け]ボタンをクリックします。

	🔚 Excel単価登録	- 0	
	工事名称		
	工事		
ar			-
U		(Max 39) 受注 発注 下地コード 工種 枝番 仕様名 (単位)(単位)受注単価 発注単価 (1)(2)(2) (通考 №	
			i l
	8 佐官工事		
	9 墜装·防水工事		
	10 石·タイル工事 💌		
	明編No		
	明細 No 明細工事項目名	件数: 2 複 写(C) [張] 2 回車位 12 下地 12 工種 追 加(A) 前 除(D)	
	2 外部足場損料		
	3 屋根足場損料	≪昭子	
	4 内部移動足場損料		_
	5 内部吹抜枠組足場損料	16.7岁 No. 注 秋	_
	6 版設電気工事	1 注釈その1 注釈その10/注葉名A	H
	7 仮設水道工事	□ 2 注釈その1 注釈その101注株名B m ⁻ m ⁻ 100 900 □ ○ 陸型スタオ 201 21秋 (2010)ご株名B m ⁻ m ⁻ 100 900	4
(2)	▶ 8 義生費	し 3 は死での1 はおでの1001年4日 mm m 330 250 mm m 333 250 mm 5 555 555 555 555 555 555 555 555	+
	9 掃除·後方付け		-
	10 展材処分費	□ 0 P型板でひろと P型板でひろとの上線名1 [7377][377][1.0.100][1.2700] □ 5 P型程での2 P型板でひろとり上線名2 1.500][1.5000][1.2700] □ 5 P型程での2 P型板でひろとり上線名2 1.5001][1.5000][1.5000][1.5000][1.5000]]	+
	11 外部発生・イット損料	日 7 陸根をの2 陸根をの20世界名3 一時間「時間」182001 14400	$\left\{ -\right\}$
			1
	10 女王台刊//與44	日 9 [注釈その2 [注釈その2の/1様を5 [力所[力所]] 18300 [14400]	
	(100) 探费		-
	491 本体経費		
	492 躯体関連経費	件数:9 貼付け(S) 注釈検索: 定 戻す	
	[493] 設備関連経費		
	【494】現場経費 →		

④貼付け開始のメッセージが表示されます。※[はい]をクリックします。



⑤貼り付けるデータを選択します。 <1個毎指示する場合>

ここをクリックします。

参照データ語	設定・取込	参照データー覧
拈済 No.	注 釈	仕様名
	注釈その1	注釈その1の仕様名A
	注釈その1	注釈その1の仕様名B
	注釈その1	注釈その1の仕様名C
4	注釈その1	注釈その1の仕様名D
	注釈その2	注釈その2の仕様名1
	注釈その2	注釈その2の仕様名2
	注釈その2	注釈その2の仕様名3
	注釈その2	注釈その2の仕様名4
9	注釈その2	注釈その2の仕様名5
件数: 9	貼付終了(<u>S</u>)	注釈検索:

※貼付け確認メッセージが表示されます。
[はい]をクリックすると[養生費]に追加されます。



Excel单価登録 ^{単 価}	工事No 工事名称 1 1 仮設工事	明細No	明細工事項目名	明細工事項目名更	新(<u>R</u>)
(Max 99) 枝番 仕様名	受注 発注 (単位) (単位)	受注単価 発注単価	下地コード (1) (2) (3)	備考	L種 No
1		380 300			\sim
2		600 460			
▶ ✓ 3 注釈その1の仕様名A	m² v m² v	1,000 850][\sim

<連続した複数個を指示する場合>

	参照データ設定・	取込	参照データー覧
	貼済 No.	注 釈	仕様名
	1 🗎	釈その1	注釈その1の仕様名A
先頭にマウスをあて	□ 2 注	釈その1	注釈その1の仕様名B
元頭にマラスそのしー 押したままマウスポインタを 移動します。		釈その1	注釈その1の仕様名C
お新します	日 4 注	釈その1	注釈その1の仕様名D
19 10 0 0 9 0		釈その2	注釈その2の仕様名1
		釈その2	注釈その2の仕様名2
		釈その2	注釈その2の仕様名3
		釈その2	注釈その2の仕様名4
	9 🗎	釈その2	注釈その2の仕様名5
	件数: 9	貼付終了(<u>S</u>)	注釈検索:

※貼付け確認メッセージが表示されます。

[はい]をクリックすると[養生費]に追加されます。



E 単 価	xcel単	価登録	事No 1 仮設]	工事名称 工 事	明細No	養生費	明細工事	項目名		明細工事項目名更新	í(B)
	Max99) 枝番	仕様名		受注 発 (単位) (単(主 立〉 受注単価	発注単価	下地= (1)(2	i−ド) (3)	備利	t t	種 lo
	1			m² 🗸 m²	380	300	0			1	\sim
	2			m² 🗸 m²	✓ 600	460				1	\sim
 Image: A state of the state of	3 注釈そ	の1の仕様名A				850				1	\sim
	4 注釈そ	の1の仕種名B		m² 🗸 m²		950	<u> </u>			1	\sim
	〕〕〕〕注釈そ	の1の住住名し			330	250					\sim
	しじまれそ	の1の住棟名U		mt 🗸 mt	450	360	<u> </u>	<u> </u>			\sim
			1 2815			Mr. J. C. J.	1	P01 - P.A.(-	<u>, 1</u>		
19	FÆX: 6	複 写(<u>C</u>))疑冢 ☑!	単位 ☑卜地	☑ 工種	追加(<u>A</u>))		
参照	ダブータ設	定·取込			参照データー	覧					
貼	済 No.	注	釈		仕様名	受注	主 発注	受注単価	発注単価	備考	
6		注釈その1		注釈その1の危	t 様名A	m²	m²	1,000	850		
	2 2	注釈その1		注釈その1の危	t様名B	m ²	m²	1,100	950		
		注釈その1		注釈その1の危	t様名C	m ²		330	250		
		注釈その)土紙その1の())土紙その1の()	1 株名し 日発友日			450	350		_
╟┼┾)主机での2 注釈その2)主机その2の1 注釈子の2の6	上禄-石! 様名2	הנקן קרן (パロフラアの日 第1157第11	16 4 0 0	13,000		_
		注釈その2		注釈その2の作	上版:4000000000000000000000000000000000000	力別	府 (力所) (18,200	14,400		-
		注釈その2		注釈その2の6	 ±様名4	加	而历所	16,100	12,700		_
		注釈その2		注釈その2の(上様名5	力列	而方所	18,300	14,400		
1	件数: 9	貼付終了(§	S)	注釈検索:				🗸 戻す			

⑥[貼付終了]をクリックして貼付けを終わります。

⑦[更新]をクリックすると更新されます。 ※更新確認メッセージの[はい]をクリックします。

😑 Excel単価登録		×
工事名称 工事 No 工事名称	Excel単価登録 工事№ 工事各称 明細№ 明細工事項目名 単価 1 仮設工事 8 気 発生費	
▶ 1 版 設 工 事 2 歴 理 工 事 3 末 工 事 4 健 材 工 事 5 歴 根 工 事 6 版 金 工 事	(Max 33) 技術 (単位) (単位)	
7) 外 装 工 事 8) 左 官 工 事 9) [塗装:防水工事 10) 石: タイル工事 明細No 月8年	✓ (5)注釈その1の仕様名C m ² ∪ m ² ∪ m ² ∪ 450 00 0 0 0 1 1 ∪ ✓ (5)注釈その1の仕様名D m ² ∪ m ² ∪ 450 360 0 0 0 0 1 1 ∪	
No 明細工事項目名 2 (外部定場預報) 3)屋根定場預報) 4 (内部務定場預報) 5 (内部成场和組織)	(+数: 6 複 写(C) 資素 〇 単位 〇 工種 道 加(A) 剤 除(D) 参照データ設定・取込 参照データ一覧 貼済 No. 注 秋 仕様名 受注 第注単価 第注単価 備考	
6 仮設電気工事 7 (仮設水道工事) 8 漢生費 9 滑漆・後片付け 10 廃材処分費	図 1 注釈その1 注釈その1の行業AA m ² m ³ 1.000 850 2 注釈その1 注釈その1の行業AB m ³ 1.000 950 2 注釈その1 注釈その1の行業AC m ³ 1.000 950 338 注釈その1 注釈その1の仕業AC m ³ m ⁴ 1.600 950 ● 4 注釈その1 注釈その1の仕業AC m ³ m ⁴ 450 360 □ 5 注釈その2 注釈その2の仕業A1 ブカ所 15100 12700 □ 6 注釈その2 注釈その2の仕業A2 1.500 12000 0000	
11]外部養生ネット播科 12]仮設トイレ 13]安全器材損料 283)実装費 490]経費	□ 6 注釈その2 注訳その2の仕様名2 「万川「万川」 16,400 18,000 □ 7 注釈その2 「注釈その2の仕様名3 「万川「万所」 18,200 14,400 □ 8 注釈その2 「注釈その2の仕様名4 「万所」 「万所」 18,200 14,400 □ 9 「注釈その2の仕様名5 「万所」 「万所」 18,300 14,400	
[191]本体経費 [192] 枢信期連経費 [193] 服信期連経費 [194] 現場経費	件数:9 貼付け(S) 注釈検索: 戻す 閉じる(E) 全て元へ戻す 更新(U)	

***** 更新 *****	
単価データを更新します	†か?
tum	เงเงิส์ <u>(N</u>)

(2) 登録したい工事に明細工事項目名がない場合

新規に明細工事項目を登録します。

※1 明細 No のプルダウンボタンをクリックします。

In Excel单価登録							- 🗆 X
工事名称 工事		Excel単作	曲登録 I I事No	工事名称明細	明細	「事項目名」	明細工事項目名更新(R)
No I:		単価	1 186	<u> </u>	◎ 27 07 元 场 俱 科]	
2 基礎工業	7	(Ma×99) 枝番	仕様名	受注 発注 (単位) (単位) 受注単	自価 発注単価 (1)	^{抱コード} (2)(3) 備:	ち た 大種 No
③床工事	=	▶ 1 (延べ店)	「面積)		1,000 800 0	0 0	29 🗸
4 建材工 3	-	2 木製			1,100 800 0	0 0	29 🗸
5屋根工1	Ħ			(
6版金工事	=						
7 例装工1	-						
8 左官工 3	=						
9 []]]] [] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] [] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] []] [] [] []] [] []] [] []] [] []] [] []] [] [] []] []	-						
10 石·タイル工							
明編No							
明細 No 明細		件数: 2	複写(<u>C</u>) 褶	\$ ❷単位 ❷下地 ❷工種	追 加(<u>A</u>)	削除(<u>D</u>)	
▶ 2 外部足場損		-		~,			
3 屋根足場損			- W121				
4 内部移動足引	=	参照ナータ設定		参照デー	ター覧		
5 内部吹抜枠		貼済 No.	注 釈	仕様名	受注 発注	受注单価 発注単価	備考
6 [仮設電気工?			注釈その1	注釈その1の仕様名A		1,000 850	
7 仮設水道工行			注釈その1	注釈その1の仕様名B		1,100 950	
8 養生費	-		注釈その1	注釈その1の仕様名C	m ² m ²	330 250	
9 掃除·後片付			注釈その1	注釈その1の仕様名D	m ² m ²	450 360	
10 廃材処分費	-		注釈その2	注釈その2の仕様名1	力所 力所	16,100 12,700	
11 外部養生不	-		注釈その2	注釈その2の仕様名2	力所 力所	16,400 13,000	
[12] 仮設トイレ	=		注釈その2	注釈その2の仕様名3	力所 力所	18,200 14,400	
13 安全器材損			注釈その2	注釈その2の仕様名4	力所 力所	16,100 12,700	
283 美装費		9	注釈その2	注釈その2の仕様名5	力所 力所	18,300 14,400	
490 経費	-			970			
[491] 本体経費	-						
492 駆体関連経3		件数: 9	监付け(S)	注釈検索: 註釈その2		戻す	
493 設(備関連経) 494 現場経費		閉じる(E)	全て元へ戻す	更新(U)		

※2 未登録の明細 No を選択します。

l	工事No 工事名称	明細い	o 明細工事項目名	明细丁本语日々面新(D)
	1 仮設工事	2	👽 外部足場損料	
		729		
名	受注 発注 (単位) (単位)	730 701	(j)	ゴ種 満 No
_	m ² V m ² V	732		29 🗸
_		733		29 🧹
		735		
		736		
		737		
		738		
		739		
		740		
		741		

① 明細工事項目名を入力します。

				<
明細No 730 ↓	明細工事項目名	明細工事項目	目名更新(<u>R</u>)	
	下地⊐ード (1)(2)(3)	備考	工種 No	
			┃ ②[明細 クリッ	└ 工事項目名更新〕 / クレます

(3) 注釈検索の使用方法

全データに注釈を入力してある場合、絞り込みができます。

- ※1 プルダウンボタンをクリックします。
- ※2 注釈その2をクリックします。

参照データ設定・取込	参照データ一覧	
	仕様名	受注 発注 受注単価 纾
	注釈その1の仕様名A	m ² m ² 1,000
	注釈その1の仕様名B	m ² m ² 1,100
	注釈その1の仕様名C	m ² m ² 330
▶ 🛛 4 注釈その1	注釈その1の仕様名D	m ² m ² 450
□ 5 注釈その2	注釈その2の仕様名1	力所 力所 16,100
□ 6 注釈その2	注釈その2の仕様名2	力所 力所 16,400
□ 7 注釈その2	注釈その2の仕様名3	力所 力所 18,200
□ 8 注釈その2	注釈その2の仕様名4	力所 力所 16,100
9 注釈その2	注釈その2の仕様名5	力所 力所 18,300
件数: 9 <u>貼付け(S)</u> 閉じる(<u>E</u>) :	注釈検索: <u> 主報その1</u> 全て元へ戻す 主報その2	

※3 注釈その2のデータのみ表示されます。
※戻す をクリックすると全データが表示されます。

参照データ設定・取込	参照データー覧
	仕様名 愛注 発注 受注単価
▶ □ 5 注釈その2	注釈その2の仕様名1 「力所 力所 16,100
□ 6 注釈その2	注釈その2の仕様名2 力所 力所 16,400
□ 7 注釈その2	注釈その2の仕様名3 力所 力所 18,200
□ 8 注釈その2	注釈その2の仕様名4 力所 力所 16,100
9 注釈その2	注釈その2の仕様名5 力所 カ所 18,300
件数: 5 監付け(S)	注釈検索: 註釈その2
 問いる(E)	
MIC.0(E)	

(4) [複写] [追加] [削除] ボタンの使用方法

🔜 Excel単価登録		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	×
工事名称	*		
No			
▶ 1 仮設工事		Max 99) サーサー (人) 18/2 (愛注、 選注、 第2:+ 18/2 (安) + 18/2 下地コード (唐平 工種	1
2 解体工事		1 次曜 112株石 (単位) 大江半回 光江半回 (1) (2) (3) 回答 No	2
3 基礎工事			
4 床工事			
5 健材工事		✓ ③ 注釈その1の仕様名A m ² ↓ m ² ↓ 1,000 850 0 0 0 0 0 1 ↓	3
6 屋根工事			1
7 例装工事		✓ 5 [注釈その1の仕様名C m [*] √ m [*] 330 250 0 0 0 0 1 1 √	-
8 金属建具		▶ ✓ 6 店根その1の仕様名D 「㎡」 「㎡」 450 360 0 0 0 0 0 1 1	7
9 木製建具			-
10 内装工事	Ŧ		
明細No			
明新田 No 明	名 ^	件数:6 複写(C) 群豪 团単位 团下地 团工種 追加(A) 削除(D)	5
 ▶ 1 水盛還方 2 外部足場 3 屋根足場 		参照データ設定・取込を発展データ一覧	_

- (4-1) [複写]ボタン
 - ※選択した仕様の<単位><下地><工種>を他の仕様に 複写できます。
 - ※レ点が付いている項目が複写されます。

1 複写元をクリックします。
 2 [複写] ボタンをクリックします。

																										—		×
	茰	E	xo	∍lਥੈ	鱼佃	登	録		事No I 【仮	設工商	I?	事名	称		明細 1	No	水	蓋遣方·	明細 墨出し	工事項	目名			明論	田工事	項目:	3更新(<u>R</u>)	
1	Ĺ	0	vlax S 技番	9)			仕様	名			受) (単(主 立〉	発 (単	注 (位)	受注望	単価	発	主単価	下 (1)	地コート (2)	(3)		仿	睛考			工種 No	
(\mathbf{P})[1								m²	\sim	m²	\sim		450		380	0	0	0						3 🗸	
	\vdash	[2	墨出	l.						m²	\sim	m²	\sim		420		310	0	0	0						4 🗸	
		 [3	注釈	その	1の仕	· 様名4	f			m²	\sim	m²	\sim		1,000		850	0	0	0						1 🗸	
		 [4	注釈	その	1の仕	:様名B	3			m²	\sim	m²	\sim		1,100		950	0	0	0						1 🗸	
		✓ [5	注釈	その	1の日	:様名(2			m²	\sim	m²	\sim		330		250	0	0	0						1 🗸	
		 [6	注釈	その	1の日	:様名[)			m²	\sim	m²	\sim		450		360	0	0	0						1 🗸	
						2)																					
		件	数:	6			複	写(<u>C</u>)	 刻	臺☑	単位	V	下地	2	T種		追	加(<u>A</u>)		l	削除	(<u>D</u>)						

③確認メッセージの[はい]をクリックします。

***** 複写 *****
枝番: 1 仕様名:
を複写しますか?
複写先を選択して下さい。
※連続した複数行にも複写出来ます。
はいか いいえ(N)

④複写先を選択します。<1個毎指示する場合>

				ΞC	「をク	リッ	クし	ます	•				
				1	/								
		Е	xo	∍/≇	価登	録	工事	No Inic≣≞:	I T T T	事名	称		明
	単	価						DRax-	LŦ				
		(Max S 枝番	99)		仕様名	ı		受 単)	注 [位]	発	注 位〉	受
		1	1						m²	\sim	m²	\sim	
1		K	2	墨出	5				m²	\sim	m²	\sim	
(Ľ	9	3	注釈·	その1のf	±様名A			m²	\sim	m²	\sim	
	\vdash	1	4	注釈	その1のf	±様名B			m²	\sim	m²	\sim	
		✓	5	注釈	その1の6	±様名C			m²	\sim	m²	\sim	
		1	6	注釈	その1のf	±様名D			m²	\sim	m²	\sim	
		仱	+数:	6		複写終	7(<u>c</u>)	複写 対象	☑ 単位	İ 🗹	下地		工種
					***** 祥	写 *****			×				
					10								
					枝番 仕様名	s: 3 :注釈そ0	01の仕	第名 Α					
					か	ら1件を複	(写します)	ታ ?					
						はいの]	いいえ(<u>N</u>)					

<連続した複数個を指示する場合>



⑤[複写終了]ボタンをクリックして終了します。

件数: 6	複写終了(<u>C</u>)	複与 対象 ☑単位 ☑下地 ☑工種	追加(<u>A</u>)	削 除(D)

(4-2) [追加]ボタン
 ※末尾に手入力で追加できます。
 ①[追加]ボタンをクリックします。

🔳 Excel単価登録	– o x
工事名称 工事 No	Excel 単価登録 工事No 工事名称 明細工事項目名 単価 1 仮設工事 1 小盛遊方・星出し 明細工事項目名更新化
 ▶ 1 仮設工事 2 解体工事 	Mxx33) 受注 発注 下地□−ド 工種 枝香 仕様名 (単位) 受注単価 発注単価 (1) (2) (3) 備考 No
3 基礎工事	
4 床工事	
5] 建材工事	✓ ③ [注釈その1の仕様名A m ² 」 m ² 」 1.000 850 0 0 0 1 1 ↓
6 屋根工事	✓ ④ 注釈その1の仕様名B m ² W m ² W 1,100 950 0 0 0 0 1 V
7 外装工事	「5] 注釈その1の仕様名C m ² ↓ m ² ↓ 330 250 0 0 0 1 ↓ ↓
8 金属建具	▶ ✓ [6] [注釈その1の仕様名D [m ²] ▽ [m ²] ▽ [450] 360] 0] 0] 0] 0 [1 ▽]
HIN ARENO	
No 明;	▲ 件数:6 複写(G) 積量 应用位 团下地 図工種 追加(A) 削除(D)
▶ 1 水盛還方	
2 外部足場 3 屋根足場	● ● 参照データー覧 ● 参照データー覧

***** 追加 *****	\times
空の単価データを最終行へ追加しますか?	
はい <u>か</u> いいえ(N)	

②空欄に手入力します。

													– 🗆 ×
		E:	xo	el単価登録	工事No 1 1 仮設エ	工事名	称	明細No	水盛遣方・	明細工: 墨出し	事項目名	明細工	事項目名更新(<u>R</u>)
Ĩ	Þ.	آھ 0	vlax :	99)		母注	祭注			 下th			
		1	枝番	计		<u>(単位)</u>	(輩莅)	受注単価	発注単価	(1) (<u>2) (3)</u>	備考	No
		[1			m² 🗸		450	380				3 🗸
		[2]墨出し			m² 🗸	420	310	0			4 🗸
		 [3]注釈その1の仕様名A		m² 🗸	m² 🗸	1,000	850	0			1 🗸
		✓ [4	注釈その1の仕様名B		m² 🗸	m² 🗸	1,100	950	0	0 0		1 🗸
		 [5]注釈その1の仕様名C		m² 🗸	m² 🗸	330	250		0 0		1 🗸
_	-	∠ [6	に注釈その1の仕様名D		n² 🖵	_ m²	450	360				
		 [7	/		「九」	式し	0	0		0 0		1 🗸
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
		件	数:	オン 複写	(C)	☑単位 ☑	下地 🗹	L種	追加(<u>A</u>)		削除(<u>D</u>)	

✔ 手入力することができます

(4-3)[削除]ボタン ※貼付けしたデータの削除できます。

明細工事項目名更新(图)]
工種 考 No	
3 🗸	
4 🗸	
1 ~	
1 🗸	
1 ~	
1	
	8月綸工事項目名更新(5) \$

①[削除]ボタンをクリックします。

***** 削除 *****	\times
削除する単価データを選択して下さい。 ※連続した複数行を選択出来ます。	
はいの いいえ(N)	

<1個毎指示する場合>

		ここをク	リッ	クし	ます	•			
	Exo	<mark>∍/单価登</mark> 續	禄	工事N 1	o 仮計1	王 王 王 王	事名称	明	
	単価 (Ma) 村番	19)	仕様名		EXEX-	ーチ 受注 (単位	È È	1000000000000000000000000000000000000	
(注釈その1の仕	·様名A						
	✓ 4 ✓ 5	注釈その1の仕 注釈その1の仕	:様名B :様名C			^2			
	¥ [0	<u>[]======</u>							
	件数:	6	複写終	7©	複与 対象	☑ 単位	☑下地	? ☑ 工種	

***** 削除 *****	×
枝番:3 仕様名:注釈その1の仕様名 A から 1件 を 削除しますか?	
はい <u>M</u> いいえ(N)	

<連続した複数個を指示する場合>

			Excel単価登録	工事No	工事名	称	明
	-	単	価		_争		
			(Ma×99) 枝番 仕様名		受注 (単位)	発注 (単位)	受注
		\mathbf{P}	1		m² 🗸	m² 🗸	
			2 墨出 し		m² 🗸	m² 🗸	
	-		✓ 3 注釈その1の仕様名A		m² 🗸	m² 🗸	
先頭にマウスをあて			✓ 4 注釈その1の仕様名B			m² 🗸	
押したままマウスポインタを			✓ 5 注釈その1の仕様名C		^	m² 🗸	
移動します。			✓ [6] 注釈その1の仕様名D		m² 🗸	m² 🗸	
	-						
	1		件数: 6 複写終	<mark>7(⊆)</mark>	☑単位 ☑	下地 ☑	L種
			***** 削除 *****		\times		
			枝番:3 仕様名:注釈その1の仕様 削除しますか?	美名 A から 4件 を			
			the	いいえ心			

⑤[削除終了]ボタンをクリックして終了します。

				-
件数: 6	複写(C)	追加(<u>A</u>)	削除終了(<u>D</u>)	

(注意)既に単価登録されているデータも削除できますが、 枝番が詰められ今後の拾いに影響しますので注意 してください。

12. 【デフォルト登録】

・[高さ・内装デフォルト変更]-[複写]の機能追加

高さ・内装デフォルトを他の部屋に複写することができます。

(1) 複写元の部屋を選択して[複写] ボタンをクリックします。

	1110	IN W	96		
Refe コード 武振会 1 (和重 3 その他和回 3 日本の他 2 (2)開			ぼ 南 (
34 書院 35 地质 36 板の間	原仕上	A 180 - 15 B 180 - 25 C 180 - 25	7 景(内裝) 7 景(内裝) 7 景(内裝)	2	
87) (第2) 53) (中入 44) (元禄 44) (元禄 44) (元禄)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)	天井仕上	A 173 - 75 B 173 - 75 C 113 - 9	(化肥天井村(内城) (化肥天井村(内城)		
枝香 部屋名	\$80±±	A 172 - 9, B 174 - 1, C 174 - 1,	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	75年8日末十 じゅうくりロス じゅうく良り じゅうく良り	
	發仕上次更	A 175 - 75 B 175 - 75 C 175 - 75	7 化細酸林(内酸) 7 化細酸林(内酸) 7 化細酸林(内酸)	お坂 羽目板 15mm お板 羽目板 15mm お板 羽目板 15mm	

(2) 複写項目にチェックを入れます。
 ①床高/天井高/内法高/補助高
 ②床仕上/天井仕上/壁仕上/壁仕上変更

(3) 複写先の部屋をクリックします。

₽## F2×4					
墨名	ITHE	和至	2		
	And Annual States	Sec. A CARAMACTER	CE & Com		
1 FOX	 ※ 複写す 	るコンドン部層名の構成	C HHA L MOLES		
明光の他和室	203	Duccean	a line i come		
\$1 (床の間	康 チェッ	クレた項目を提写します			
32 (1.18	1		L_7840/lb		
34 書版	17 保住上	A 188 - 1	(内装)	业	
30 054	1111	B 190 2	(3)(内)(3)	査	
Sol MROAT		C [100 - [10			
07 40.72		1.1.27	- (- 2 m)		-
1 10521	▶ 天井仕上	A 173 - 7	11. 能表并材(内装)	ラミネート実井	
4310232		B 170 - 1	() 化粧天井村(内装)	杉枢底目天井	
**/µ1.05.01		C 170 - 1	(化粧天井村(内装)	杉枢底目天井	_
林香 部屋名	. I. I.				
1 10020020	FW性上	A 172 - 9	12/202(内级)	0#66/202	
2 1578	i i	B 174 1	() 左官(内城)	じゅらく違う	
A/1		C 176 - 1	左官(内議)	じゅらく譲り	
17164	I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			A 440 2010 40 44	
目標の間	PMILEX		(ENEMPT(P3KA)	ASAR HEAR IDAM	
1972		B 175 - 7	(上紙服料(内))	杉板 羽目板 15mm	
7 特定效率		C 176 - 7	(と紙盤村(内裁)	彩板 羽目板 15mm	
UERS I	14				

(確認メッセージ)

***** 複写 *****	×
軸組みの部屋名:和室の部屋情報を 軸組みの部屋名:その他和室で枝番1:和室(クロス)の部屋情報へ複写します か?	
床仕上 天并仕上 壁仕上 壁床仕上変更	
はいの いいえの	

(4)連続した複数部屋に複写する場合、ドラッグして複写することができます ※1部屋毎に確認メッセージが表示されます



(5) [複写終了]をクリックして複写を終了します。

通 滿首+內納子7+以下案更						×
₽ ₩ ₩ Г2×4						
部屋名	3718	和聖	la de la composición de la com			
□ード 部屋名 ・ 1 和室 ・ 1 その他和室 51 床の間	 ※ 根写す クリ・ ※ チェ・ 	「るコード・部屋名の欄を うりしてください うりした項目を推写します	「年高」 「天井為」 「八边高」 1005 mm			
1 dies	11	B 175100 - 700	化粧量材(内蔵)	15th	科目教 15mm	
7時定限室		C 1128 - 1 - 2 - 2	化細糖材(内認)	核核	羽目板 15mm	1
1 日上校画 1 日本校画 1 日本 1 日本校画 1 日本校画 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本		តារាយ	他写著了(E)	9. W	Ĵ	